



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA  
(DOD)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<i>Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):</i>	<i>Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde</i>		
<i>Responsável pela demanda</i>	ALYSON ANDERSON LEITE FERREIRA DA SILVA	CPF	108.084.954-88
<i>Cargo:</i>	Coordenador	Lotação:	Sec. Saúde
<i>e-mail:</i>	<a href="mailto:secretariadesaudepe2021@gmail.com">secretariadesaudepe2021@gmail.com</a>	Tel:	(81) 3661-2188

2. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<i>NOME</i>	JARMESON DOS SANTOS	<i>Portaria/ Matricula / CPF</i>	045.755.104-67
<i>Perfil Integrante:</i>	Gestão e Planejamento	Lotação:	Sec. Saúde
<i>e-mail:</i>	<a href="mailto:secretariadesaudepe2021@gmail.com">secretariadesaudepe2021@gmail.com</a>	Tel:	(81) 3661-2188

*Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN SGD/ME n° 1/2019, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.*

\_\_\_\_\_  
JARMESON DOS SANTOS  
*Integrante Requisitante*

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

**OBJETO**

Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde dos Palmares.



#### MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A aquisição irá atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, na execução de serviços básicos de atendimento e organização das Unidades de Saúde e dos Centros Administrativos. Os itens se destinam aos mais variados ambientes, como salas de atendimento, salas administrativas

#### 4. FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos:	<i>10.122.1001.2299.0000 - gestão participativa do sistema único de saúde</i> <i>10.301.1003.2005.0000 - desenvolvimento das ações de atenção primária</i> <i>10.302.1004.2007.0000 - desenvolvimento das ações de assistência de média e alta complexidade e atenção especializada</i> <i>10.302.1004.2991.0000 - administração e gestão da unidade móvel de urgência- samu</i> <i>10.304.1006.2013.0000 - administração e gestão dos serviços de vigilância sanitária</i> <i>3.3.90.30.00 - material de consumo</i>
--------------------	--

#### 5. DO QUANTITATIVO

Levando em consideração o aumento da demanda, o novo modelo de gestão, a relação prazo x contrato x quantidade e analisando as necessidades das unidades e centro administrativos, conseguiu-se chegar nas previsões para 2024, conforme tabela abaixo:

Nº	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO
1	ALFINETE	234073	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ALFINETE MAPA ALFINETE MAPA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA:PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA:REDONDO, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:10 MM. CATMAT:234073 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> . EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.	CX 100 unid.	100



2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	427366	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:17 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS. CATMAT: 427366 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> APAGADOR PLÁSTICO COM SUPORTE PARA 02 CANETAS .	Und.	200
3	ALMOFADA PARA CARIMBO	394480	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> :ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA:ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM. CATMAT:394480 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS, A ALMOFADA PARA CARIMBO.	Unid	700
4	BORRACHA	324375	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL:BORRACHA, COR:BRANCA, TIPO:MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO:PARA LÁPIS. CATMAT: 324375. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BORRACHA BRANCA, PROPORCIONA UMA REMOÇÃO LIMPA E PRECISA DAS MARCAS INDESEJADAS NO PAPEL. IDEAL PARA USO ESCOLAR, ESCRITÓRIO. NÃO SUJA E NÃO ENRUGA O PAPEL - ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA ISENTA DE PVC, CARGA INERTE E PIGMENTOS ATÓXICOS; CINTA EM RESINA TERMOPLÁSTICA E PIGMENTOS ATÓXICOS. EMBALAGENS COM 50 UNIDADES.	CX 50 UNID.	800
5	BLOCO RECADO	447926	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN. CATMAT:447926. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BLOCO PAPEL RECADO. EMBALAGENS COM 100 FL.	BLOCO 100 FL	300
6	CANETA MARCA TEXTO	477113	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE AMARELA, TIPO:BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SECAGEM RÁPIDA. CATMAT:477113. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COM PONTA RESISTENTE, POSSIBILITA UMA ESCRITA FIRME, SEM AFUNDAMENTO DA PONTA. CHANFRADA, ELA TAMBÉM PERMITE A MARCAÇÃO EM TRAÇADO DUPLO: FINO PARA SUBLINHAR E GROSSO PARA DESTACAR. TINTA À BASE DE ÁGUA: NÃO BORRA E NÃO MARCA A FOLHA DE TRÁS. EMBALAGENS COM 12 UNIDADES.	CX 12 UNID	1000
7	CANETA AZUL	200081	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, FORMATO CORPO:SEXTAVADO, MATERIAL PONTA:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:GROSSA, COR TINTA:AZUL CATMAT: 200081. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA. MAIOR DURABILIDADE: ESCRIVE ATÉ 2 KM. ESCRITA MACIA. FABRICADA COM A QUANTIDADE CERTA DE MATÉRIA-PRIMA PARA USO PROLONGADO E SEGURO. NÃO CONTÉM PVC.	CX 50 UNID	1500
8	CANETA VERMELHA	271835	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:FINA, COR TINTA:VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. CATMAT: 271835. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA DE ALTA QUALIDADE TEM SECAGEM RÁPIDA E LONGA DURAÇÃO, SEM PÁGINAS BORRADAS POR VAZAMENTOS DE TINTA. TUBO SEXTAVADO E TRANSPARENTE .	CX 50 UNID.	1000



9	CANETA PRETA	432816	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA QUANTIDADE CARGAS: 1 UN MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO TIPO ESCRITA: FINA COR TINTA: PRETA . CATMAT:432816. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA. MAIOR DURABILIDADE: ESCRIVE ATÉ 2 KM. ESCRITA MACIA. FABRICADA COM A QUANTIDADE CERTA DE MATÉRIA-PRIMA PARA USO PROLONGADO E SEGURO. NÃO CONTÉM PVC.	CX 50 UNID.	1000
10	MARCADOR PERMANENTE	317251	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:POLIÉSTER, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA 2MM. CATMAT: 317251. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CANETA CD-DVD COR DA TINTA PRETA PRETA ESCRIVE EM QUALQUER SUPERFÍCIE E OBTEM TRAÇOS PERMANENTES. PONTA 2 MM SUPER RESISTENTE. EMBALAGENS COM 12 UNIDADES.	CX 12 UNID	100
11	CALCULADORA DE BOLSO	381890	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:8 UN, TIPO:BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA, TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APLICAÇÃO BÁSICA . CATMAT: 381890. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CALCULADORA DE BOLSO COM 8 DÍGITOS - VISOR: CRISTAL LÍQUIDO. FUNÇÕES: 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA E CELULAR SOLAR.	UNID	500
12	CALCULADORA ELETRÔNICA	394691	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO:SOLAR/BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO. CATMAT: 394691. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CALCULADORA ELETRÔNICA DIGITAL 12 DÍGITOS. O DISPLAY DE 12 DÍGITOS PROPORCIONA UMA VISÃO CLARA E PRECISA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ALÉM DAS FUNÇÕES BÁSICAS DE SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO, A CALCULADORA POSSUI CÁLCULO DE CONSTANTE, PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA E MEMÓRIA DE CÁLCULO.	UND.	200
13	CARTOLINA	340545	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CARTOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:660 MM,LARGURA:500 MM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE. CATMAT: 340545. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL/COMPOSIÇÃO:</b> PAPEL CARTOLINA 180G MÍNIMO.MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (AXLXP) CM: 50 X 66 X 0	UND	500
14	CAPA ENCADERNAÇÃO	464924	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO:A4, COR:CRISTAL, FORMATO:210 X 297 MM	UND	200
15	CLIQUE Nº 2	271776	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CLIPE, TAMANHO:2/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO. CATMAT: 271776. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CLIPS GALV. 02/0 500 GR AÇO, 2/0 (00) 500 GRAMAS.	CX 500G	800
16	CLIQUE Nº 4	271778	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CLIQUE, TAMANHO:4/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO. CATMAT: 271778. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> • CLIPS EM AÇO 4/0. TAMANHO: 13 X 40 MM (LXA) CLIPS GALV. 04/0 500 GR.OBJETO FUNCIONAL, QUE AJUDA A ORGANIZAR UMA SÉRIE DE ITENS, ÚTIL E FÁCIL DE USAR - OFFICE.	CX 500G	1000
17	CLIQUE Nº 6	271780	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CLIPE, TAMANHO:6/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO. CATMAT: 271780. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> • DIMENSÕES: 10.5X7.5X7.5 CM CLIPS GALV. 06/0 500 GR	CX 500G	1000



18	CLIQUE Nº 8	271779	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CLIQUE, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO. CATMAT:271779. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CLIPS EM AÇO 8/0. TAMANHO: 23 X 57 MM (LXA). CLIPS GALV. 08/0 500 GR	CX 500G	500
19	COLA	382072	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPO:LÍQUIDO BISNAGA 90G. CATMAT: 382072. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COM UM BICO APLICADOR COM SISTEMA ANTIENTUPIMENTO E COM CONTROLE DE DOSAGEM, VOCÊ PODE APLICAR A COLA EM PINGOS, LINHAS OU EM GRANDES ÁREAS, SEM SUJEIRA. ELA FUNCIONA DE FORMA RÁPIDA E SEGURA EM TODOS OS MATERIAIS DE ARTESANATO CONVENCIONAIS, INCLUINDO PAPEL, PAPELÃO, TECIDO, FELTRO, ISOPOR, FOTOS, CORTIÇA, MADEIRA, PLÁSTICOS.	UNID	1500
20	CORRETIVO	292776	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> MATERIAL: BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA APLICAÇÃO: PAPEL COMUM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E LAVÁVEL VOLUME: 18 ML.APRESENTAÇÃO: FRASCO. CATMAT: 292776. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CARACTERÍSTICAS: IDEAL PARA CORREÇÕES COMO TEXTOS, IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E ESCRITA À MÃO. TEM ALTO PODER DE COBERTURA, REDUZINDO ASSIM O NÚMERO DE APLICAÇÕES. SECAGEM RÁPIDA. ATÓXICO.	CX 12 UNID	800
21	COLA C/ GLÍTER	364247	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:VARIADA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA, COM GLÍTER E BICO APLICADOR, TIPO:LÍQUIDO. CATMAT: 364247. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COLA COM GLÍTER. POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, PODENDO SER USADA TAMBÉM COM ESPONJA OU PINCEL, PARA FAZER COLAGENS, DECORAR E PINTAR SOBRE PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA. NÃO É TÓXICA, LAVÁVEL E POSSUI BRILHO INTENSO.CORES DEFINIR NA ENTREGA.	CX 6 UNID	100
22	COLA QUENTE	439982	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO. CATMAT: 439982. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL QUÍMICO: POLÍMERO DE EVA	UND.	600
23	DISCO COMPACTO - CD/DVD	451751	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO:120 MIN, TIPO:GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO ENVELOPE DE PAPEL, VELOCIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.7 GB. CATMAT: 451751. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CD-R HP - GRAVÁVEL (GRAVA 1 SÓ VEZ), CAPACIDADE: 4.7GB OU 120 MIN. 16X - MÍDIA CLARA HIGH-QUALITY, ALTA QUALIDADE, USO DIÁRIO, DOMÉSTICO E PROFISSIONAL. ENVELOPE COM 1 UNIDADE.	unid	200
24	EXTRATOR	429829	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:15 MM. CATMAT: 429829. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> EXTRATOR DE GRAMPOS, ESPÁTULA CROMADA, MULTICOLOR. ARTIGOS BÁSICOS PARA ESCRITÓRIO. COM UN PESO DO PRODUTO DE 19 GRAMAS.	UND.	1000
25	ETIQUETA ADESIVA	324449	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, FORMATO:RETANGULAR, TIPO:AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL A4, COM 65 ETIQUETAS POR FOLHA, 5 COLUNAS, ALTURA:21,2 MM, APRESENTAÇÃO:PACOTE COM 25 FOLHAS, LARGURA I,:38,2 MM. CATMAT: 324449. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ETIQUETAS INDICADAS PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER DE USO DOMÉSTICO OU CORPORATIVO. ETIQUETA AUTO-ADESIVA DISPOSTA EM FOLHA NO FORMATO A4 - ETIQUETA POR FOLHA: 65 ETIQUETAS - MEDIDAS: 38, 1 MM X 21, 2 MM EMBALAGEM: 25 FLS - ETIQUETA POR EMBALAGEM: 1625 ETIQUETAS.	PCT 25 FOLHAS	150





26	ENVELOPE 240X340	467347	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):240 X 340 MM, COR:PARDA, GRAMATURA:80 G/M2. CATMTA: 467347. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ENVELOPES IDEAIS PARA ACONDICIONAR FOLHAS A4 (210X297MM) E FOLHAS OFÍCIO (215X315MM); - ENVELOPES COM COLAGEM E ESQUADROS PERFEITOS. EMBALAGENS/CAIXAS COM 100 UNIDADES .	PCT 250 UND	50
27	LIGA	401408	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CINTA ELÁSTICA, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE. CATMAT: 401408. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> INDICADO PARA JUNTAR DOCUMENTAÇÕES, PROCESSOS E PAPÉIS EM GERAL. RESISTENTE. MATERIAL: BORRACHA. ELÁSTICOS RESISTENTES. PODEM ALCANÇAR ATÉ 4 VEZES O SEU TAMANHO ORIGINAL, SEM DEFORMAR. PRODUZIDOS COM BORRACHA NATURAL. EMBALAGENS 100G COM 200 UNIDADES.	PCT 100 gr	3000
28	E.V.A	473345	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL:BORRACHA EVA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM,PADRÃO:LISO, COR:VARIADA. CATMAT: 473345. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FOLHAS EM E.V.A, 60 X 40 CM DE 1.6 MM COR DEFINIR NA ENTREGA . ATÓXICO.	UND.	500
29	ENVELOPE 410X310	473177	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ENVELOPE MATERIAL: KRAFT MODELO: SACO COMUM TAMANHO (C X L): 410 X 310 MM COR: PARDA GRAMATURA: 90 G/M2 CATMAT: 473177. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TAMANHO: 310 X 410 MM. ENVELOPES COM COLAGEM E ESQUADROS PERFEITOS. EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.	PCT 100 UND	25
30	ENVELOPE CONVITE	235649	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL:PAPEL KRAFT, GRAMATURA:90 G/M2,COMPRIMENTO:220 MM, ALTURA:160 MM, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ESCRITÓRIO. CATMAT: 235649. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TAMANHO: 160 X 220 MM. ENVELOPES COM COLAGEM E ESQUADROS PERFEITOS. APLICAÇÃO PARA CONVITES E AFINS. EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.	PCT COM 100 UND.	30
31	ETIQUETA ADESIVA	315364	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:25,40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETANGULAR, ALTURA:66,70 MM, APRESENTAÇÃO:30 ETIQUETAS POR FOLHA. CATMAT: 315364. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ETIQUETA CARTA 25,4X66, 7MM EMBALAGENS COM 25 FOLHAS - .PACOTE COM 750 UNIDADES	PCT 25 FOLHAS	50
32	ENVELOPE CD	459357	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ENVELOPE, MATERIAL:SULFITE, MODELO:SACO PARA CD, TAMANHO (C X L):126 X 126 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:75 G/M2, ACABAMENTO:COM JANELA TRANSPARENTE . CATMAT: 459357. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ENVELOPE PARA CD PAPEL C/VISOR TRANSPARENTE. EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.	UND.	50
33	ETIQUETA ADESIVA - ROLO	478020	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PAPEL AUTO ADESIVO, COR:BRANCA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:200 MM, LARGURA:85 MM, APRESENTAÇÃO:ROLO, TIPO:COM IMPRESSÃO POR FLEXOGRAFIA, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS, GRAMATURA:173 G/M2. CATMAT: 478020. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO PARA MARCAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE PRODUTOS . APRESENTAÇÃO EM ROLOS	ROLO	250
34	FITA ADESIVA	289017	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:40 M, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:MULTIUSO. CATMAT: 289017. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO LEVE, INDICADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRAÇÃO DE PACOTE, SELAGEM E ARTESANATO. COMPOSIÇÃO. FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA.	UND.	1000



35	FITA EMBALAGEM	467552	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL:PVC, LARGURA:48 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:INCOLOR. CATMAT: 467552. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FECHAMENTO DE CAIXAS E EMBALAGENS, INDICADA PARA EMPACOTAMENTO MAIOR, FECHAMENTO DE CAIXAS LEVES E USO GERAL . COMPOSIÇÃO. FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA.	UND.	3000
36	FITA DUPLA FACE	463240	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL – COM DIMENSÕES 16X30M. CATMAT: 463240. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA DUPLA FACE DE POLIPROPILENO MAIOR DESEMPENHO E FIXAÇÃO.	UND.	1000
37	FITA CREPE	461963	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:18 MM, COMPRIMENTO:50 M. CATMAT: 461963. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA CREPE DE USO GERAL POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COSTADO COM CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES, CONSTRUÇÃO BALANCEADA E BOA RESISTÊNCIA A SOLVENTES, UMIDADE E TEMPERATURA.	UND.	500
38	FITILHO	304409	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITILHO, PESO:1.000 G, MATERIAL:PLÁSTICO. CATMAT: <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> APRESENTAÇÃO EM ROLO - F10-MODELO PADRÃO - MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) VALIDADE: INDETERMINADA. USADO EM ARTESANATO, EMBALAGENS, FESTAS E DECORAÇÕES EM GERAL.	UND. 1000G	50
39	FITA SINALIZAÇÃO	481049	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR:PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:7 CM. CATMAT: 481049. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> NÃO POSSUI ADESIVO 70MM DE LARGURA 200 METROS DE COMPRIMENTO COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO PODE SER UTILIZADA PARA DELIMITAÇÃO DE REGIÕES EM ÁREAS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA OU CONTROLE DE PESSOAS, POR EXEMPLO EM ACIDENTES, CORRIDAS ESPORTIVAS ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES.	ROLO 200 M	200
40	GRAMPEADOR	433011	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, TAMANHO GRAMPO:26/6 E 26/8. CATMAT: 433011 . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> GRAMPEADOR - MEDINDO APROX. 20 CM DE COMPRIMENTO PARA SER UTILIZADO GRAMPOS 26/6.	UND.	1500
41	GRAMPO 26/6	425226	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO:26/6, USO:GRAMPEADOR DE MESA. CATMAT: 425226. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 .GRAMPOS GALVANIZADOS TAMANHO 26/6 POSSUEM TRATAMENTO GALVANIZADO E GRAMPEIAM ATÉ 25 FOLHAS..	CX 500 UNID.	2000
42	LIVRO PROTOCOLO	402513	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, COMPRIMENTO:220 MM, LARGURA:155 MM, TIPO CAPA:DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA:PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS:75 G/M2, MATERIAL FOLHAS:PAPEL APERGAMINHADO. CATMAT: 402513. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS, CAPA DURA É IDEAL PARA AUXILIAR A ORGANIZAÇÃO EM COMÉRCIOS, EMPRESAS E ESCRITÓRIOS.	UND.	1500



43	LIVRO PONTO	233233	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS:100, TIPO CAPA:DURA, COR CAPA:PRETA, COMPRIMENTO:330 MM, LARGURA:216 MM, USO:ADMINISTRATIVO. CATMAT: 233233. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LIVRO PONTO 100 FOLHAS É IDEAL PARA AUXILIAR A ORGANIZAÇÃO EM COMÉRCIOS, EMPRESAS E ESCRITÓRIOS. CAPA E MIOLO REFORÇADOS; PAPEL DE ALTA QUALIDADE.	UND.	50
44	CANETA PARA QUADRO BRANCO	409983	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA. CATMAT: 409983 . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CANETA PARA QUADRO BRANCO, PODE SER UTILIZADO TANTO PARA QUADRO BRANCO, QUANTO PARA QUADRO DE VIDRO. POSSUI PONTA MAIS RESISTENTE DE 3MM: POSSIBILITA UM TRAÇO MAIOR E MAIS VISÍVEL. COR DEFINIR NA ENTREGA .	UND.	600
45	GIZ DE CERA	202152	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> LÁPIS CERA, MATERIAL:CERA PLÁSTICA CX, QUANTIDADE CORES:12. CATMAT: 202152. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESTOJO COM 12 CORES REGULARES. PODE SER USADO PARA DESENHAR, ESCREVER E PINTAR SOBRE PAPEL, CARTOLINA E PAPEL CARTÃO. GRANDE.	CX 12 UNID.	200
46	LÁPIS	382152	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO:MADEIRA, DUREZA CARGA:HB, MATERIAL CARGA:GRAFITE Nº 2, NORMAS TÉCNICAS:ABNT 15236/2005. CATMAT:382152. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PONTA RESISTENTE MODELO Nº 2 É ADEQUADO PARA OS MAIS DIVERSOS PÚBLICOS; MAIS MACIO.	CX 144 UNID.	500
47	LIVRO ATA	405866	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN GRAMATURA: 56 G/M2 COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 206 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA ; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS . CATMAT: 405866. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LIVRO ATAS CAPA DURA. 100 FOLHAS . IDEAL PARA AUXILIAR A ORGANIZAÇÃO EM COMÉRCIOS, EMPRESAS E ESCRITÓRIOS.	UND.	1500
48	QUADRO BRANCO 120X250 CM	240619	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:250 CM, TIPO FIXAÇÃO:PARADE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS. CATMAT: 240619. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> QUADRO BRANCO PARA ESCRITA TAMPO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 MM DE REFLORESTAMENTO MOLDURA EM ALUMÍNIO (1,6 CM DE ESPESSURA E 1,5 CM DE FRENTE). ACOMPANHA PORTA CANETA FIXO EM POLIETILENO. CANTONEIRA EM POLIETILENO.	UND.	200
49	QUADRO BRANCO 120X300 CM	466525	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> QUADRO BRANCO, MATERIAL:MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ANODIZADO NATURAL, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO. CATMAT: 466525. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> QUADRO BRANCO EM MDF MOLDURAS DE ALUMÍNIO DE ALTA DURABILIDADE . PORTA CANETAS INCLUSO.	UND.	200





50	PERFURADOR	413723	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:FERRO FUNDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUIROS:2 UM. CATMAT: 413723. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO FUNDIDO COM DOIS FUIROS E CAPACIDADE P/100 FOLHAS	UND.	500
51	PINCEL ATÔMICO PRETO	373776	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA. CATMAT: 373776. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SUA PONTA É RESISTENTE E POSSIBILITA UMA ESCRITA FIRME, SEM AFUNDAR. A PONTA CHANFRADA DE FELTRO QUE NÃO DEFORMA, POR ISSO, É IDEAL PARA SUPERFÍCIES RÚSTICAS COMO PAPELÃO E MADEIRA. PERMITE ESCRITAS EM DIFERENTES ESPESSURAS, COMO 2.0MM, 4.5 MM E 8.0MM.POSSUI TINTA PERMANENTE A BASE ÁLCOOL E PODE SER RECARREGADO COM A TINTA . COR PRETA .	UND.	200
52	PINCEL ATÔMICO AZUL	202036	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:AZUL. CATMAT: 202036. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SUA PONTA É RESISTENTE E POSSIBILITA UMA ESCRITA FIRME, SEM AFUNDAR. A PONTA CHANFRADA DE FELTRO QUE NÃO DEFORMA, POR ISSO, É IDEAL PARA SUPERFÍCIES RÚSTICAS COMO PAPELÃO E MADEIRA. PERMITE ESCRITAS EM DIFERENTES ESPESSURAS, COMO 2.0MM, 4.5 MM E 8.0MM.POSSUI TINTA PERMANENTE A BASE ÁLCOOL E PODE SER RECARREGADO COM A TINTA . COR AZUL .	UND.	200
53	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	202039	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:VERMELHA. CATMAT:202039. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SUA PONTA É RESISTENTE E POSSIBILITA UMA ESCRITA FIRME, SEM AFUNDAR. A PONTA CHANFRADA DE FELTRO QUE NÃO DEFORMA, POR ISSO, É IDEAL PARA SUPERFÍCIES RÚSTICAS COMO PAPELÃO E MADEIRA. PERMITE ESCRITAS EM DIFERENTES ESPESSURAS, COMO 2.0MM, 4.5 MM E 8.0MM.POSSUI TINTA PERMANENTE A BASE ÁLCOOL E PODE SER RECARREGADO COM A TINTA . COR VERMELHA .	UND.	200
54	PORTA CANETA	283571	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PORTA-CANETA, MATERIAL:ACRÍLICO, LARGURA:230 MM, ALTURA:100 MM, APLICAÇÃO:ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 DIVISÕES. CATMAT: 283571. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA CANETA COM 3 DIVISÓRIAS.PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 112 X 112 X 90 MM	UND.	200
55	PASTA AZ LOMBADO 80MM	411871	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO Prensado, TIPO:REGISTRADORA AZ, LARGURA:280 MM, ALTURA:310 MM, LOMBADA:80 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA/COM DOIS FUIROS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO. CATMAT: 411871. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REGISTRADOR AZ, TRAVA E CANTONEIRA NIQUELADOS; FERRAGEM REMOVÍVEL, ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO LOMBADA LARGA DIMENSÕES EM CM: ALTURA: 31CM LARGURA: 28CM LOMBADA: 8CM	UND.	2500



56	<b>PASTA AZ LOMBADO 50MM</b>	251241	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO PRENSADO PLASTIFICADO, TIPO:A Z, LARGURA:280 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:50 MM, PRENDEDOR INTERNO:FERRAGEM NIQUELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENDEDOR DE PAPEL COM ENCAIXE E SEM BORDA METÁLICA. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REGISTRADOR AZ, TRAVA E CANTONEIRA NIQUELADOS; FERRAGEM REMOVÍVEL, ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO LOMBADA LARGA DIMENSÕES LOMBADA: 5CM	UND.	2500
57	<b>PASTA SUSPensa</b>	283917	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO KRAFT, TIPO:SUSPensa, LARGURA:240 MM, ALTURA:360 MM, COR:PARDA, PRENDEDOR INTERNO:TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR/HASTE/CABIDE/GANCHO PLÁSTICO NAS EXTREMIDADE, GRAMATURA:230 G/M2. CATMAT: 283917. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ABAS COLADAS.POSSUI 8 POSIÇÕES PARA GRAMPO E 2 POSIÇÕES PARA ARQUIVO DE SACO PLÁSTICO. ARQUIVA DOIS OU MAIS DOCUMENTOS NA MESMA PASTA. VISOR E ETIQUETAS COM A MAIOR RIGIDEZ DO MERCADO FACILITANDO O ENCAIXE. VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA PASTA, ATRAVÉS DE FURO CENTRAL. HASTES E GRAMPOS RECICLADOS. PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO	UNID.	6000
58	<b>PASTA ARQUIVO</b>	482238	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:225 MM, ALTURA:55 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONTÁVEL E COM ELÁSTICO, TAMANHO:315 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.CATMAT: 428238. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PASTA POLIONDAS 3,5, CHAPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR.	UND.	1500
59	<b>PASTA ARQUIVO EM L</b>	283063	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO: L, LARGURA:230 MM, ALTURA:335 MM, COR:INCOLOR. CATMAT: 283063. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PASTA TRANSPARENTE EM FORMATO L, COM DOIS LADOS FECHADOS E DOIS LADOS ABERTOS, FORMANDO A ABERTURA EM L. FABRICADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO.DESIGN PRÁTICO E FUNCIONAL, PERMITINDO FÁCIL ACESSO AOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS.	UND.	1500
60	<b>PASTA CLASSIFICADORA</b>	332628	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO:CLASSIFICADORA, LARGURA:245 MM, ALTURA:330 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM GRAMPO TRILHO. CATMAT: 332628. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PASTA CLASSIFICADORA EM CARTOLINA .PASTA DOBRADA EM CARTOLINA PLASTIFICADA, COM LOMBO REGULÁVEL E GRAMPO PLÁSTICO, USADO PARA CLASSIFICAR OS DOCUMENTOS	UND.	6000
61	<b>PASTA CATÁLOGO</b>	281981	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO:CATÁLOGO, LARGURA:255 MM, ALTURA:330 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PLÁSTICOS, PRENDEDOR INTERNO COLCHETES, TAMANHO:OFÍCIO, CAPACIDADE:100 FL. CATMAT: 281981. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COR PRETA MATERIAL CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ESTILO PASTA CATÁLOGO CAPACIDADE PARA 100ENVELOPES FINO. MATERIAL LAMINADO DE PVC	UND.	500



62	PAPEL FOTO	336179	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL FOTOGRÁFICO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO A4, GRAMATURA:230 G/M2, COMPATIBILIDADE:IMPRESSORA LASER. CATMAT: 336179. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> • PAPEL FOTOGRÁFICO 230 G, PACOTE COM 100 FOLHAS TAMANHO DA FOLHA A4 ACABAMENTO DO PAPEL BRILHANTE	PCT 100 FL	400
63	PAPEL CARTÃO	409816	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL CARTÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:240 G/M2, LARGURA:50 CM, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:70 CM, CATMAT: 409816. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> GRAMATURA: 240G/M <sup>2</sup> COLORIDO . PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT 100 UNID	400
64	PAPEL SULFITE	461889	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIOR. CATMAT: 461889. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PAPEL SULFITE A4 - PACOTES COM 500 FOLHAS. COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, JATO DE TINTA E COPIADORAS. PAPEL SULFITE É PERFEITO PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE APLICAÇÕES, DESDE DOCUMENTOS IMPORTANTES ATÉ PROJETOS CRIATIVOS. COR: BRANCO	RESMA	15000
65	PAPEL CELOFANE	417237	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO:100 CM, LARGURA:85 CM, COR:VARIADA, APLICAÇÃO:TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA:18 G/M2. CATMAT: 417237. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PAPEL CELOFANE DEFINIR COR NA ENTREGA .	UND.	500
66	PISTOLA PARA COLA QUENTE	378826	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> DESCRIÇÃO CATMAT: PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA:250 W, APLICAÇÃO:COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE CATMAT: 378826. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PISTOLA PARA BASTÃO DE COLA QUENTE DE SILICONE, ELÉTRICA, MEDINDO 0,7MM DE COMPRIMENTO , CORPO INJETADO EM PLÁSTICO , PONTA METÁLICA, TENSÃO 220V COM SELO DO IMETRO.	UND.	500
67	QUADRO DE AVISOS	252845	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> QUADRO AVISOS, MATERIAL:ALUMÍNIO COM FELTRO VERDE, COMPRIMENTO:200 CM,LARGURA:120 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO. CATMAT: 252845. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CONFECCIONADO COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. PRODUTO INDICADO PARA FIXAR SEUS DOCUMENTOS E LEMBRETES. MOLDURAS EM ALUMÍNIO.	UND.	20
68	QUADRO DE AVISOS MADEIRA	240291	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE, COMPRIMENTO:150 CM, LARGURA:90 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:MADEIRA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CATMAT: 240291. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CONFECCIONADO COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. PRODUTO INDICADO PARA FIXAR SEUS DOCUMENTOS E LEMBRETES. MOLDURAS EM MADEIRA.	UND.	200
69	QUADRO FLIP CHART	449700	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANCA, LARGURA:70 CM, ALTURA:100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZIOS E SUPORTE. CATMAT: 449700. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FLIP CHART COM TAMPO EM MDF COM PINTURA 100% UV. PÉS COM PONTAS ARREDONDADAS, PARA MELHOR ESTABILIDADE.COM PRENDEDOR DE BLOCOS E PORTA APAGADOR. PRECAUÇÕES: USO INTERNO. CAVALETE COMPACTO TEM A ALTURA DE 1 M. PRODUTO DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE.	UND.	150



70	RÉGUA	394469	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL:RÍGIDO, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM. CATMAT: 394469. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RÉGUA DE ACRÍLICO 30CM - COM ESCALA (MM).ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM. POLIMENTO PERFEITO E BORDA CHANFRADA. ESCALAS DE PRECISÃO DE MM EM MM, GRAVADAS À QUENTE. CANTOS ARREDONDADOS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. DIMENSÃO 318 X 37 X 3 MM	UND.	1000
71	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	247690	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO:32 CM, LARGURA:24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 FUROS, APLICAÇÃO:PASTA CATÁLOGO, MATERIAL:PLÁSTICO. CATMAT: 247690. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BLISTER 100 ENVELOPES GROSSO 4 FUROS. COR TRANSPARENTE EMBALAGENS C/100 UNIDADES .	PCT 100 UNID	1000
72	TINTA CARIMBO	283589	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> TINTA PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMPONENTES:ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO:40 ML. CATMAT: 283589. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA PARA CARIMBO, 40ML PRETA AUTOMÁTICO, UNIDADE.	UND.	400
73	TESOURA	278333	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PONTA. CATMAT: 278333. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TAMANHO: 11CM COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA E AÇO INOXIDÁVEL IDEAL PARA USO PROFISSIONAL, DOMÉSTICO, ESCOLAR, COZINHA E CORTES EM DIVERSOS TIPOS DE ARTESANATOS.	UND.	500
74	TNT	469173	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> TNT, GRAMATURA:40 G/M2, COR:VARIADA, LARGURA:1,40 M. CATMAT. 469173. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> O TNT (TECIDO NÃO TECIDO) É UM TIPO DE TECIDO SINTÉTICO PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS DE POLIPROPILENO OU POLIÉSTER, QUE SÃO AGLOMERADAS E PENSADAS EM ALTAS TEMPERATURAS E PRESSÕES PARA CRIAR UM MATERIAL SEMELHANTE AO TECIDO. O TECIDO TNT É CARACTERIZADO POR SUA LEVEZA, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E BAIXO CUSTO. A GRAMATURA DE 40G/M <sup>2</sup> COR DEFINIR NA ENTREGA .	ROLO 50 M	100
75	TINTA GUACHE	375733	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO:RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA. CATMAT: 375733. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDAS. SOLÚVEL EM ÁGUA. PODE SER APLICADA EM PAPEL, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA, CERÂMICA E E.V.A	CX 6 UNID.	200
76	TINTA	485543	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> TINTA / PASTA SERIGRÁFICA ASPECTO FÍSICO: PASTOSO COMPONENTES: BASE D'ÁGUA APLICAÇÃO: TECIDO E MALHAS COR: VARIADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOSCA .CATMAT:485543 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA PARA TECIDO: CORES VARIADAS CONTÉM: 1 UNIDADE DE 37ML.	UND.	100



77	GUILHOTINA	456780	<p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> GUILHOTINA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA:46 CM, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CAPACIDADE CORTE:20 FOLHAS FL, DIMENSÕES:355 X 555 MM, ALAVANCA:NORMAL. CATMAT: 456780. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CORTA 20 FOLHAS DE 75G/M<sup>2</sup> COM FACILIDADE. SUA MESA POSSUI ESCALA MILIMÉTRICA E ESQUADRO QUE PROPORCIONAM UM CORTE PERFEITO E COM PRECISÃO.</p> <p>GUILHOTINA FEITA TOTALMENTE EM AÇO TRATADO (PARA EVITAR A OXIDAÇÃO) E COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. SUAS FACAS SÃO EM AÇO RETIFICADO, CABO DE BORRACHA E MOLA PARA AJUSTE DE PRESSÃO DA FACA SUPERIOR, COM ISSO, A FACA NÃO ABAIXA SOZINHA EVITANDO ACIDENTES.</p>	UND.	200
78	PRANCHETA	416658	<p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL: ACRÍLICO COMPRIMENTO: 305 MM LARGURA: 235 MM ESPESSURA: 30 MM COR: FUMÊ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR METÁLICO, RÉGUA 20 CM, CANTO ARREDONDADO.CATMAT:416658 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MATERIAL RESISTENTE E UM ÓTIMO ACABAMENTO. SEU PRENDEDOR É FEITO EM METAL COM FORMATO RETANGULAR, OFERECENDO UMA PERFEITA ORGANIZAÇÃO DOS PAPÉIS E DOCUMENTOS. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS, E SUA BASE DE APOIO PARA AS MÃOS POSSUI PROPOSITAMENTE PEQUENOS LOSANGOS TORNANDO-A ANTIDERRAPANTE.</p>	UND.	1500
79	CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	204702	<p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CAIXA CORRESPONDÊNCIA MATERIAL: POLIETILENO .COR: FUMÊ.TIPO: DUPLA .CATMAT:204702 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE; POSSUI 3MM DE ESPESSURA DE PAREDE, GARANTINDO ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA</p> <p>BANDEJAS DE CARREGAMENTO COM DESIGN FRONTAL; A PARTE FRONTAL LIGEIRAMENTE CHANFRADA DA BANDEJA EVITA QUE OS DOCUMENTOS DESLIZEM PARA FORA AS HASTES FIXAS GARANTEM PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO USO; MONTAGEM FÁCIL</p> <p>ÓTIMO ESPAÇO ENTRE AS BANDEJAS PARA FACILITAR O MANUSEIO DOS PAPÉIS TAMBÉM POSSUI ALMOFADAS INFERIORES ANTIDERRAPANTES E ANTI-RISCOS</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTOS: 35,5C X 26L X 13A CENTÍMETROS</p>	UND.	200
80	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	449376	<p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b>CAIXA CORRESPONDÊNCIA MATERIAL: POLIETILENO COR: INCOLOR TIPO: TRIPLA COMPRIMENTO: 370 MM LARGURA: 260 MM ALTURA: 50 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.CATMAT:449376 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE; POSSUI 3MM DE ESPESSURA DE PAREDE, GARANTINDO ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA</p> <p>BANDEJAS DE CARREGAMENTO COM DESIGN FRONTAL; A PARTE FRONTAL LIGEIRAMENTE CHANFRADA DA BANDEJA EVITA QUE OS DOCUMENTOS DESLIZEM PARA FORA AS HASTES FLEXIEIS GARANTEM PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO USO; MONTAGEM FÁCIL</p> <p>ÓTIMO ESPAÇO ENTRE AS BANDEJAS PARA FACILITAR O MANUSEIO DOS PAPÉIS TAMBÉM POSSUI ALMOFADAS INFERIORES ANTIDERRAPANTES E ANTI-RISCOS</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTOS: 37C X 26L X 5A CENTÍMETROS</p>	UND.	200





81	ESTILETE	485372	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> ESTILETE TIPO: LÂMINA RETRÁTIL ESPESSURA: 18 MM MATERIAL CORPO: EMBORRACHADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA DE SEGURANÇA CATMAT:485372. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> IDEAL PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE TAREFAS DE CORTE. COM LÂMINAS DE AÇO DE CARBONO AFIADAS E DESIGN ERGONÔMICO, MATERIAL DURÁVEL: CONSTRUÍDOS COM ABS RESISTENTE E LÂMINAS DE AÇO DE CARBONO, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA. LÂMINA RETRÁTIL: OFERECE SEGURANÇA E FACILIDADE NO USO, COM UM MECANISMO DE TRAVA QUE PREVINE ACIDENTES. DESIGN DOBRÁVEL: ESTILO CANIVETE, PRÁTICO PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR, ECONOMIZANDO ESPAÇO. ERGONOMIA: CABO CONFORTÁVEL QUE PROPORCIONA UMA PEGADA SEGURA E REDUZ A FADIGA DURANTE O USO PROLONGADO.	UND.	150
82	CADERNO GRANDE	332976	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CADERNO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL COMPRIMENTO: 275 MM LARGURA: 200 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA .CATMAT:332976 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESSE PRODUTO TAMBÉM É CONHECIDO COMO: CADERNO COSTURADO TAMANHO GRANDE FORMATO: 200MM X 275MM CADERNO COM LINHA CADERNO COM PAUTA. POSSUI CAPA DURA, ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO E FOLHAS PAUTADAS. COM 96 FOLHAS	UND.	500
83	CADERNO PEQUENO	380622	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> CADERNO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL MATERIAL CAPA: CAPA DURA QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL COMPRIMENTO: 210 MM LARGURA: 148 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4 380622.CATMAT:449376 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CADERNO COM LINHA CADERNO COM PAUTA. POSSUI CAPA DURA, ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO E FOLHAS PAUTADAS. COM 96 FOLHAS.	UND.	500
84	PILHA 2A	374364	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PILHA TAMANHO: MÉDIA MODELO: C SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. CATMAT: 374364 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALTA DURABILIDADE NA CARGA.COMPOSIÇÃO LIVRE DE METAIS PESADOS QUE SÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE.APROVADAS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO.IDEAL PARA APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS E FORTES.VALIDADE 5 ANOS. PILHAS 2Aa TIPO COMUM	PAR	700
85	PILHA 3A	403984	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PILHA TAMANHO: PALITO MODELO: AAA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. CATMAT: 403984 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALTA DURABILIDADE NA CARGA.COMPOSIÇÃO LIVRE DE METAIS PESADOS QUE SÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE.APROVADAS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO.IDEAL PARA APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS E FORTES.VALIDADE 5 ANOS. PILHAS 3A TIPO PALITO	PAR	700



86	PAPEL CARBONO	326826	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL CARBONO MATERIAL: PAPEL APLICAÇÃO: ESCRITA MANUAL TIPO: MONOFACE COMPRIMENTO: 297 MM LARGURA: 210 MM COR: PRETA0. CATMAT:326826 <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PAPEL CARBONO PARA LÁPIS NA COR PRETO, EMBALAGENS COM 100 FOLHAS .	PCT 100 FOLHAS	50
87	PAPEL LINHO	232307	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PAPEL CARTÃO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL GRAMATURA: 180 G/M2 LARGURA: 210 MM COR: BRANCA COMPRIMENTO: 297 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEL LINHO / MICROSERILHADO / 4 PEÇAS FOLHA .CATMAT:232307. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PAPEL TEXTURIZADO, CUJA SUPERFÍCIE FOI ALTERADA COM A GRAVAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, REPRODUZINDO A SUPERFÍCIE DO TECIDO LINHO FINO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SECAGEM RÁPIDA, COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO. PACOTES COM 50 FOLHAS. COR: BRANCA	PCT 50 FOLHAS	200
88	PASTA ARQUIVO ABA ELÁSTICA	464326	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> PASTA ARQUIVO MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO: ABAS E ELÁSTICO COR: VARIADA GRAMATURA: 180 G/M2 TAMANHO: OFÍCIO.CATMAT:464326. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TAMANHO: OFÍCIO PASTA ABA ELÁSTICA, PLÁSTICA, OFÍCIO. FINA COR: DEFINIR NA ENTREGA .	UND.	300
89	APONTADOR	230828	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TIPO: ESCOLAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO .CATMAT:230828. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PERFEITO PARA MANTER OS LÁPIS AFIADOS E PRONTOS. ATÓXICO. - COM DEPÓSITO ALTURA: 40MM. LARGURA: 23MM. COMPRIMENTO: 16MM. COM DEPÓSITO DE 4CM. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA EM AÇO INOX.	UND.	300
90	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL ( PILHA MOEDA)	411291	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> BATERIA NÃO RECARREGÁVEL TIPO: BUTTON CELL SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM TENSÃO NOMINAL: 3 V MODELO: CR-2032.CATMAT:411291. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> AS PILHAS MOEDA SÃO CONCEBIDAS PARA USO EM CONTROLES, CHAVES DE CARRO, CALCULADORAS, RELÓGIOS, TERMÔMETROS DIGITAIS, ENTRE OUTROS.PILHA MOEDA DE LÍTIU MODELO 2032.VALIDADE DE 10 ANOS. CARTELAS COM 5 UNIDADES.	CARTELA	50

## 6. DO ENCAMINHAMENTO

Encaminha-se os presentes autos a Secretaria de Municipal de Saúde dos Palmares, para aprovação da presente demanda, com posterior envio aos setores responsáveis, e só após o término do Estudo e Processo o ao Setor de Licitações, com vistas à continuidade do processo de contratação



*Município de Palmares – PE, 10 de Maio de 2024.*

---

**Assinatura do Requisitante**

Jarmeson Dos Santos

---

**Assinatura Do Ordenador Da Despesa**

Bruno César Camilo Da Silva  
Secretário